

Plano

Meccanismo di apertura scorrevole per Ante Complanari
Sliding opening mechanism for Coplanar Doors





Plano

Meccanismo di apertura scorrevole per ante complanari.
Progettato per la configurazione a 2 ante, per ante da 600 a 2000 mm di larghezza con portata fino a 60 kg. Materiali: Zama, Acciaio, Alluminio, Tecnopolimero, Nylon, Ottone. Finitura Carrelli: Verniciatura Grigia. Finitura Binari: Anodizzata.

Sliding opening mechanism for complanar doors.
Designed for the configuration with 2 doors, for doors from 60 to 200 cm width and up to 60 kg capacity. Materials: Zama, Steel, Alluminum, Technopolymer, Nylon, Brass. Trucks Finishing: Grey Painted. Rails Finishing: Anodized.




ATTENZIONE - WARNING

L'utilizzo della ferramenta in dotazione, il rispetto delle prescrizioni tecniche e delle istruzioni di montaggio, garantiscono la corretta funzionalità di Plano.


Effegibrevetti declina ogni responsabilità qualora queste indicazioni non venissero rispettate.

The use of the supplied hardware, the respect of technical prescriptions and mounting instructions will guarantee the correct functionality of Plano.

If these instructions are not followed, Effegibrevetti will disclaim any responsibility.



Larghezza anta da 60 a 200 cm
Door's width from 60 to 200 cm



Peso massimo anta 60 kg
Door's max weight 60 kg



Configuratore Online Online Configurator

Per il meccanismo di apertura scorrevole per armadi Plano
For the Plano sliding opening mechanism for wardrobes

www.effegibrevetti.com/configuratore-plano/


Il configuratore online è uno strumento semplice ed intuitivo che guida il cliente nell'individuazione del corretto meccanismo. Al termine della configurazione si riceverà un riepilogo con i tecnici per le forature del mobile in formato PDF.

The online configurator is a simple and intuitive tool that guides the customer in finding the correct mechanism. After the configuration you will receive a summary with the furniture's drilling patterns in PDF format.



ATTENZIONE - WARNING

L'apertura ammortizzata è opzionale
The soft opening mechanism is optional




ATTENZIONE - WARNING

E' obbligatorio l'utilizzo di un piedino livellatore anteriore
It is mandatory the use of the front level regulator

Posizionamento maniglie

Handles positioning



ATTENZIONE - WARNING


Per un posizionamento della maniglia, diverso da quello indicato, preghiamo di contattare il nostro ufficio tecnico
For an handle's positioning, different from the one indicated above, please contact our technical dept

Regolazioni

Adjustments


Regolazione forza di chiusura

Door's closing strength adjustment




Regolazione posizione orizzontale, verticale e frontale anta



Horizontal, vertical and front door's position adjustment




Configurazione a 2 ante
2 doors configuration




Foratura anta
Door drilling



Modulo foratura base
Bottom panel drilling pattern



Modulo foratura cappello
Top panel drilling pattern




Forature con D da 600 a 800 mm

Drilling with D from 600 to 800 mm


$$Q = (L - 300)/3$$

Piano unico
Single panel



$$Q = (B - 300)$$

Piani modulari
Modular panels




Forature con D da 801 a 1200 mm

Drilling with D from 801 to 1200 mm


$$Q = (L - 300)/5$$

Piano unico
Single panel



$$Q = (B - 300)/2$$

Piani modulari
Modular panels




Forature con D da 1201 a 1600 mm

Drilling with D from 1201 to 1600 mm


$$Q = (L - 300)/7$$

Piano unico
Single panel



$$Q = (B - 300)/3$$

Piani modulari
Modular panels




Forature con D da 1601 a 2000 mm

Drilling with D from 1601 to 2000 mm


$$Q = (L - 300)/9$$

Piano unico
Single panel



$$Q = (B - 300)/4$$

Piani modulari
Modular panels



Il catalogo di Effegibrevetti contiene:

- Aperture a Ribalta
- Aperture a Pacchetto
- Aperture Verticali
- Aperture Oblique
- Apertura a Pantografo
- Aperture Scorrevoli Complanari
- Aperture Scorrevoli
- Cerniere
- Bussole a Espansione
- Giunti Orizzontali
- Giunti Verticali
- Giunti a Scatto
- Reggipiani
- Livellatori
- Push to Open

*Effegibrevetti ha la facoltà di apportare ai prodotti tutte le modifiche e migliorie tecniche.

Effegibrevetti's catalog contains:

- Flap Openings
- Folding Openings
- Vertical Openings
- Oblique Openings
- Pantograph Openings
- Coplanar Sliding Mechanisms
- Standard Sliding Mechanisms
- Hinges
- Spreading Dowels
- Horizontal Fittings
- Vertical Fittings
- Snap Fittings
- Shelf Supports
- Levellers
- Push to Open

*Effegibrevetti reserve the right to make changes and technical improvements to its products.

EFFEGIBREVETTI

Effegibrevetti S.r.l.

Via Cava Trombetta 17/25
20090 Segrate Milano Italy

Tel +39 02 26921838
Fax +39 02 26921737

info@effegibrevetti.com
www.effegibrevetti.com

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**