

Seriya 3900


VILLES

Pohištenveni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare




Pomembno


Okovje za lažja pohištenvena drsna vrata pred omaro
Za lesena, steklena (od 4 do 6 mm) in vrata v ALU okvirju
Nosilnosti do 20 kg




Art. 2102/P




Art. 2102




Art. 4103




art. 3801




Art. 2122




Art. 3525




Art. 2101




Art. 2107/SX
Za art. 2101-2111




Art. 2107/DX
Za art. 2101-2111




Art. 3807
Za art. 3801




Art. 3907
Za art. 3525




Art. 3903/DX
Za art. 3525




Art. 3903/SX
Za art. 3525




Art. 3805
Za art. 2101




Art. 3806
Za art. 2101




Art. 3804 30+
Za art. 3801




Art. 3802 30+
Za art. 3801



Art. 3803
Za art. 3801



Art. 3905 20+
Za art. 3801



Art. 3904 20+
Za art. 2102-2122-4103


Seriya 3900

VILLES

Pohištveni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare



Art. 3908
Za art. 3918-3922-3930



Art. 3908/A
Za art. 3918-3922-3930



Art. 3922 25*
Za art. 3801



Art. 3930 30*
Za art. 2102-2122-4103




Art. 2204



Art. 2090


Rešitev za zunanja lesena vrata




Seriya 3900

VILLES

Pohištenveni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare



Rešitev za notranja lesena vrata ali vrata v ALU okvirju z vodili art. 2102 in 3525




Seriya 3900

VILLES


Pohištenveni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare

Rešitev za notranja lesena vrata ali vrata v ALU okvirju z vodili art. 3801



Rešitev za steklena vrata


Primer uporabe
uležajenega kolesa
art. 3922 s PVC
pokrivno kapico.



Seriya 3900


VILLES

Pohištenveni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare




* X = 4 ÷ 10 mm

Primer uporabe uležajenega kolesa
art. 3930 s PVC pokrivno kapico in
vodilo art. 3801 in vodilo art. 2102.



* X = 4 ÷ 10 mm

Uporabna vodila in profili




Seriya 3900

VILLES

Pohištenveni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare

Način montaže kolesa za lesena vrata in vrata v ALU okvirju



3805 - 3806


Primer prikazuje nastavitve
zgornjega drsnika na kovinskem
nosilcu.

3802 - 3803

Primer montaže kolesa (art. 3802)
Primer regulacije PVC drsnika (art. 3803).

3807


Montaža PVC zavore (art. 3807)
k vgradnemu vodilu (art. 3801).



Spodnja in zgornja kolesa

Regulacija spodnjih in zgornjih koles art. 3904 in 3905 za
lesena vrata in vrata v ALU okvirju je mogoča s patentiranim
vgradnim mehanizmom v kolesu. Potrebujete ključ 16 mm.

Način montaže kolesa za steklena vrata



Sistem serije 3900

Omogoča patentiran drsni mehanizem za
steklena vrata (max. 6,5 mm) z uležajenimi
kolesi in pripadajočim ALU vodilom.
Potrebujete ključ 16 mm.