


JUNIOR 6/60

INDAUX

Pohištveni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare




Pomembno

Sistem okovja drsnih vrat za pregrado prostora ali vgradno omaro z SOFT-STOP zapiranjem.


Dvojno zgornje vodilo

Profil 6.1m	INDAmatic
ALU mat eloksiran	716.561.510



Spodnje vodilo

	4.2m	6.1m
Dvojni nadgradni - ALU mat eloksiran		716.261.512
Enojni vgradni - ALU mat eloksiran	714.342.510	



ALU dodatki

Srebrno eloksiran - ročaj 2.75m	ALARAX2056	 10
Srebrno eloksiran / H-profil 3.0m	ALARAX2084	
Srebrno eloksiran / U-profil 2.0m	ALARAX2140	



JUNIOR 6/60

INDAUX


Pohištveni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare

Set komponent za 2 vrata z INDAmatic


Z ležajem	704.462.102
-----------	-------------

Vsak set je sestavljen iz 4 zgornjih koles (2 desni in 2 levi),
4 spodnjih koles in 4 INDAmatic zavor.


l/h Zgornje
kolo



r/h Zgornje
kolo



Spodnje
kolo



INDAmatic 20-50 Kg.




Set komponent za 3 vrata z INDAmatic


Z ležajem	704.463.104
-----------	-------------

Vsak set je sestavljen iz 6 zgornjih koles (3 desni in 3 levi),
6 spodnjih koles in 1 vrat pozicioner in 4 INDAmatic zavor.

l/h Zgornje
kolo




r/h Zgornje
kolo



Spodnje
kolo



Pozicioner vrat



INDAmatic 20-50 Kg

INDAmatic standardni komplet

INDAmatic

Do 15 kg	20-50 kg	
197.341.104	197.346.100	10

Vsak set je sestavljen iz 2 standardnih INDAmatic zavor.

INDAmatic do 15 kg



INDAmatic 20-50 Kg




JUNIOR 6/60

INDAUX

Pohišveni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare

Zgornji del



Spodnji del

