

EXEDRA 2 Smart

Pohištveni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare

SALICE



Pomembno

Sistem vrat z dvojnimi zgibnimi vrati in mehkim zapiranjem vrat v omaro

Največja teža enojnih vrat je 25 kg



Desni in levi mehanizem sta neodvisna drug od drugega, zato ju je možno naročiti tudi posamezno

Če so nameščena v isti omari, morata biti konfigurirani kot par

*Exedra 2 Smart je po naročilu stranke

Celoten mehanizem je samonosilen in pritrjen na stranico omare; ni nobenih nosilnih čelnih profilov na zgornjem ali spodnjem delu omare, kar odpravlja potrebo po dodatnih sredinskih nosilcih. Zahvaljujoč sistemu za nadzor gibanja je ročaj mogoče pritrditi na robove vrat, kar omogoča enostavno odpiranje in zapiranje z eno roko. Poleg tega je s pomočjo električnega kompleta Push možno uporabiti obe različici na pohištvu brez ročajev.

Sistem je mogoče uporabiti v številnih aplikacijah, ki omogočajo znatno funkcionalno optimizacijo prostora, od garderobnih omar do kuhinjskih shramb, rešitev za domače pisarne in aplikacij za shranjevanje. Ni nujno, da je sistem postavljen na tla, zato je možno izdelati sisteme dvignjene od tal ali postavljene na omaro ali komodo.



Načrt za
montažo



Nastavitve

Višinska nastavitev ± 5 mm

Horizontalna nastavitev ± 3.5 mm

Prednja nastavitev - GOR ± 3 mm

Prednja nastavitev - DOL ± 2 mm

Maksimalna teža enojnih vrat: 25 Kg

Debelina vrat: min. 18 mm - max. 25 mm

Širina enojnih vrat: min. 550 mm - max. 850 mm


Višina vrat: min. 1800 mm - max. 2600 mm

EXEDRA 2 Smart

Pohištveni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare

SALICE

Tehnični podatki



EXEDRA 2 Smart

SALICE

Pohištveni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare

Različni načini montaž



Enojna vrata, levi mehanizem





Enojna vrata, desni mehanizem





Dvojna vrata, par mehanizma (levi in desni)



Klasična



Vgradna v steni



Dvignjena od tal

