


Seriya 2200


VILLES

Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode




Pomembno


Drsno okovje za lesena prehodna drsna vrata z ali brez Soft-Close zapiranja in odpiranja
Od 40 do 160 kg




Art. 2201 40÷160 Kg




Art. 2201/CV 40÷160 Kg




Art. 2401 40 Kg




Art. 2101/CV 40 Kg




Art. 2242 40÷160 Kg




Art. 2201/46 40÷160 Kg




Art. 4202
Za art. 2201-2242-2201/46




Art. 4202/50
Za art. 2201-2242-2201/46




Art. 4286
Za art. 2201-2242-2201/46




Art. 2283
Za art. 2266-2299




Art. 3002
Za art. 2201-2242-2201/46



Art. 2202
Za art. 2201-2242-2201/46



Art. 2286
Za art. 2201-4202-4286




Art. 2202/A/SPEC
Za art. 2201-2242-2201/46


Seriya 2200

VILLES


Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode




Art. 4204/41
Za art. 2201-2242-4202-4286




Art. 4201
Za art. 2201-2242-2201/46-4202-4286




Art. 2266
Za art. 2201-2401




Art. 4204
Za art. 2201--4202-4286




Art. 4203
Za art. 2201-2242-2201/46




Art. 2264
Za art. 2201-2401




Art. 2293
Za art. 2201




Art. 2299
Za art. 2201




Art. 2255
Za art. 2201




Art. 2293
Za art. 2201




Art. 2299
Za art. 2201




Art. 2255
Za art. 2201




Art. 2421/19



Art. 2421



Art. 245/1
Za art. 2421 - 2421/19




Art. 2422/41


Seriya 2200

VILLES


Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode




Art. 2422




Art. 245
Za art. 2422 - 2422/41 - 2423




Art. 2423




Art. 2441
Za art. 2442/SS




Art. 2111




Art. 2297




Art. 2296/D4




Art. 2294




Art. 2295



Art. 2289
Za art. 2299




Art. 2402




Art. 4306




Art. 4109




Art. 2222
Za art. 2201




Art. 4211
Za art. 4201-4204




Art. 4222
Za art. 2201 - 4202 - 4201 - 4204




Art. 4280
Za art. 2201 - 4286 - 4201 - 4204




Art. 2227/SX
Za art. 2266 - 4286




Art. 2227/DX
Za art. 2266 - 4286



Art. 2228/SX
Za art. 2299 - 4286



Art. 2228/DX
Za art. 2299 - 4286





















Art. 2282/A
Za art. 2299 - 2283

Seriya 2200

VILLES


Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode




Seriya 2200

VILLES


Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode




Art. 2468/S 100 Kg




Art. 2437/8R/L 90 Kg
Art. 2437/8R/H 160 Kg




Art. 5669 80 Kg
Za art. 5666




Art. 5669/S 100 Kg
Za art. 5666/S




Art. 5679/S 130 Kg
Za art. 5666




Art. 2213




Art. 2200




Art. 2209




Art. 2200/2




Art. 2209/2



Art. 2229



Art. Attivatore/M




Art. 5667



Art. M8x30



Art. M8x35



Art. M8x40




Art. 2200/PC



Art. 2200/Perno



Art. 2200/PL




Art. 2442/SS




Art. 2448
Za art. 2442




Art. 2449



Art. 2450



Art. 2441/157




Art. 2443/SS


Seriya 2200

VILLES


Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode



Art. 2443/SL




Art. 2443/CAL
Za art. C/ACC8R - 2468/S - 2437/8R




Art. 2443/CR




Art. 2467




Art. 2207




Art. 2207/H




Art. 2207/F




Art. 2207/8R
Za art. 2437/8R/L - 2437/8R/H



Art. 2407



Art. 244/C




Art. 2204




Art. 3308




Art. 2090




Art. 2111
Za art. 2205




Art. 2101
Za art. 2205




Art. 2217
Za art. 2206/R-2206




Art. 2441
Za art. 2205/A




Art. 2247



Art. 2251



Art. 2237



Art. 5418


Seriya 2200

VILLES

Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode


Tehnične informacije

Vodilo Villes 2000



*Od 40 do 160 kg
Univerzalno vodilo za vse serije 2200.

Unikatno vodilo za vse tipe drsnih vrat




Drsni sistem s 6 ali 8 kolesi znotraj vodila garantirajo maksimalno stabilnost drsnih vrat.


Vodilo proti izpadu koles

Vodilo Villes 2000

Vodilo drugih proizvajalcev



Značilen profil vodila **Villes 2000** prepreči izpad kolesa iz vodila pri težji obremenitvi.







Zaradi simetrične obdelave vodila zgoraj in spodaj je lahko montaža v določenih situacijah obrnjena tudi na glavo.

Standardni nosilec koles

LEGENDA

LP = Širina vrat LV = Širina odprtine
HP = Višina vrat HV = Višina odprtine
LB = Dolžina vodila





Seriya 2200



VILLES

Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode



Polvgradni nosilec



Vgradni nosilec



Ojačan nosilec




Seriya 2200




VILLES

Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode




Različne montaže





* Za 40 kg



* Za 160 kg




* Za 160 kg






Seriya 2200

VILLES




Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode





* Za 160Kg/mt



* Za 120Kg/mt




* Za 160Kg/mt





Seriya 2200

VILLES



Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode





* Za 160Kg/mt



* Za 160Kg/mt




* Za 120Kg/mt





Seriya 2200

VILLES



Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode




* Za 120Kg/mt



* Za 120Kg/mt





* Za 120Kg/mt



Seriya 2200


VILLES

Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode




Različni načini stenskih in stropnih montaž


Stenska montaža art. 2421



Stropna montaža art. 2421



Stropna montaža art. 2422 - 2422/41




Seriya 2200




VILLES

Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode



Načini montaž za strope iz mavčnih plošč




* Za 120Kg/mt




* Za 130Kg/mt



Varianta A



Varianta B




* Za 130Kg/mt





Seriya 2200

VILLES




Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode



Primer pritrditve za enojna
ali dvojna vrata v isti liniji.



Opcija steklo









Set za steklo

Seriya 5800
5864 - 5884/S



Seriya 2200

VILLES

Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode



Spodnji drsniki





Seriya 2200


VILLES

Pohištveni in stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare

Spodnje kolo z vzmetjo art. 5418




Ostali spodnji drsniki





Mere pritrditev



Set
4460 - 4462
2244 - 2245
2210 - 2210/B
2220 - 2280
2280/B - 2281
2211 - 2211/B
2221 - 2270
2270B - 2271
2230 - 2230/B
2240 - 2230/8R
2480 - 5643
5648 - 5648/B




Set
2210 - 2220
2280 - 2281
2211 - 2221
2270 - 2271
2230 - 2240
2230/8R - 5648




Seriya 2200

VILLES


Pohištenveni in stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare




Set
2453 - 5647



Kg
130




Set
2479/S
2479/S/B





SOFT

Set
2479/S




60 mm

Kg
100




Set
5650+ - 5653+
5655+ - 5660
5663 - 5665



SOFT

Set
5650+ - 5660





50 mm

Kg
80


Seriya 2200

VILLES



Pohišveni in stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare




Set
5657* - 5670



50 mm






Set
5660/S - 5663/S
5665/S




60 mm



Set
5660/S



Set
5670/S





60 mm



Seriya 2200

VILLES


Pohišveni in stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare



Easy-on
system




Set

5660/S - 5663/S
5665/S



Set


5660/130




Easy-on
system

Set

5670/130



Navodila za montažo




Vodilo mora biti
v ravnini Art. 2201.


Seriya 2200

VILLES

Pohištveni in stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare




Gobica za čiščenje vodila **art. 220**.




Regulacija koles (za **2209 - 2200**)

S pripadajočim ključem **art. 2204** lahko enostavno izvedete regulacijo in blokado vrat.



Samonastavitev nosilca kolesa.




PVC zavora

Z vijačenjem vijaka na sredini zavore lahko regulirate jakost (**art. 2207**).

Seriya 2200

VILLES

Pohištvni in stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za omare





Art.5636 za kolo art. 5666

Vstavite art. 5636 v kolo art. 5666 za pripravljajočo zavoro art. 2207. To omogoča večjo stabilnost vrat pri končnem zapiranju.

Vstavitve koles v vodilo

1. Vstavi v vodilo kolo s "Slow-Stop" zavoro
2. Nato vstavite aktivator in stranske zavore
3. Privijačite vodilo na steno ali na strop in očistite notranjost vodila






Seriya 2200

VILLES




Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode

Easy-on sistem

Predpriprava vodila





Set Easy-on montaža



Montaža aktivatorja zavore

1. Aktivtor namestite na željeno lokacijo

2. Privijačite vijake do konca




Seriya 2200



VILLES

Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode

Montaža vgradnega nosilca koles




1. Privijajte ALU nosilec (art. 2441/157) na koncu obeh strani vrat



2. Privijajte zaskočnik kolesa art. 2448.



3. Po vstavitvi koles in nosilca v vodilo, pristavite vrata k vodilu in vstavite nosilec koles v ALU nosilec v vratih. Potisnite tako močno, da zaslišite “klik”.




4. Možna je tudi demontaža s pripadajočim ključem art. 244/C kot prikazuje slika.

Seriya 2200

VILLES

Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode


Montaža ALU profila art. 4201 - 4203 - 4204 - 4204/41



1. Uporaba ALU profila (art. 4202) za pritrnitev na steno in vstavev dodatnih zaključkov PVC (art. 4211 - 4222).

2. Uporaba ALU profila (4204/41 - 4204) za pritrnitev na steno in vstavev dodatnih zaključkov PVC v vodilo (art. 4211 - 4222).

3. Pritrditev vodila na strop z masko (art. 4222) na obeh straneh in zaključkom PVC (art. 4222).




Seriya 2200


VILLES

Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode

ALU maska art. 4286








Pritrditev ALU profilov art. 2266 - 2299 - 2255



Seriya 2200

VILLES

Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode




*Primer za vrata debeline 45 mm

Seriya 2200

VILLES

Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode



1. Narahlo privijačite vijak (art. 2296) nato vstavite vodilo (art. 2201) v določen profil.


2. Izmakni vodilo.

3. Privijačite nosilec na steno nato vstavite vodilo v vijake.

4. Močno privijačite vijake.

Maske ALU nosilca





Lesena maska na ALU nosilcu



Seriya 2200

VILLES


Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode




Seriya 2200

VILLES

Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode



Dotaki pri montaži dveh ali več drsnih vrat s povlečnikom - vgradni nosilec




V tem primeru lahko povlečemo več naslednjih kril samo z uporabo spodnjega drsnika. Debelina vrat je lahko med 30 in 60 mm.


Seriya 2200

VILLES

Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode




Art. 2237



Art. 3308



Art. 2206/R






Art. 2247

min. 24
max 39,5



Ukrivljeno vodilo


Vodilo za **serijo 2200** lahko ukrivimo tudi na željo stranke, vendar je **min. radius 500 mm**.



Seriya 2200

VILLES

Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode



2201/CV


Set

2230/CV

2201/CV

Set

3411/CV




Seti in profili




Art. 2401



Art. 2201




Art. 2242



Art. 2201/46


3411/CV



Art. 2216/CV x2 | 3401 x2 | 2207 x2 | 3466 x1 | 2204 x1 | 2090 x1



2230/CV



Art. 2216/CV x2 | 2209 x2 | 2207 x2 | 2206 x1 | 2204 x1 | 2090 x1




Seriya 2200


VILLES

Stavbni drsni sistemi
/ Drsni sistemi za prehode


2244




Art. 2214 x2 | 2407 x2 | 2206 x1




2210/B




Art. 2203/B x2 | 2207 x2 | 2206 x1 | 2204 x1 | 2090 x1




2211/B




Art. 2208/B x2 | 2207 x2 | 2206 x1 | 2204 x1 | 2090 x1




2230/B




Art. 2216/B x2 | 2207 x2 | 2206 x1 | 2204 x1 | 2090 x1




2478/S




Art. 2468/S x1 | C/ACC8R x1 | 2467 x2 | 2443/CAL x2 | Attivatore/M x2
2206/R x1 | 244/C x1 | 2090 x1 | 3308 x1




5670/S




Art. 5666 x1 | 5669/S x1 | 2467 x2 | 2443/SS x2 | 5667 x2 | 2206/R x1
244/C x1 | 2090 x1 | 3308 x1




5670/130




Art. 5666 x1 | 5679/S x1 | 2467 x2 | 2443/SS x2 | 5667 x2 | 2206/R x1
244/C x1 | 2090 x1 | 3308 x1




5663




Art. 5666 x1 | 5669 x1 | 2200/PC x2 | 2467 x2 | 2209 x2 | 5667 x2 | 2206/R x1
2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1




5663/S



Art. 5666 x1 | 5669/S x1 | 2200/PC x2 | 2467 x2 | 2209 x2 | 5667 x2
2206/R x1 | 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1



5663/130



Art. 5666 x1 | 5679/S x1 | 2200/PC x2 | 2467 x2 | 2209 x2 | 5667 x2 | 2206/R x1
2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

