



T-type spona


TITUS

Pohištvene spona
/ Titus T-type




Enostavna namestitvev vrat tudi v primerih 3-5 tečajev na vrata

- Preprosta in hitra montaža
in demontaža



Zelo strpna

- Učinkovita uspešnost obrobo
vrednosti toleranc
- Zanesljivo zapiranje vrat v primeru
naključno neuskkljenost
- Zaupljivo zapiranje zagotovljeno





Togost

- Togo pritrjevanje tečaja na
ploščo zagotavlja stabilnost
vrat
- Izboljša se tesen spoj med
tečajji in ploščo stabilnost
tečajji in zmanšuje povečanje
vrat
- Gladko delovanje

T-type spone

TITUS

Pohištvene spone
/ Titus T-type



Nastavljivo blaženje

- Dosedanja predstava na vratih različne mere in teže
- Intuitivno prilagajanje



Titus Damper

- Titus lastniški večnamenski
- Tehnologija dušenja
- Zanesljivo in dosledno dušenje skozi vse življenje




Preizkušeni koncept Glissando

- Loputa je nameščena prečno na tečaju skodelice
- Zanesljiva zmogljivost


T-type 110/90°

TITUS

Pohištvene spono
/ Titus T-type



Za lesene omarice vrat s slepimi ploščami



- Kot odpiranja
- Premer vrtanja za spono
- Globina vrtanja
- Način pritrditve podloge na spono



110°
35mm
12mm
3Way snap-on



Tehnični podatki

	Razmak vrtanja 45mm	Razmak vrtanja 48mm
Vrsta spono	Številka artikla	Številka artikla
	702-0A95-650	702-0A97-650
	702-0D35-650	702-0D37-650
EasyFix 	702-0D29-650	702-0D31-650

Vpenjanje
17mm



Vzorci vrtanja za tečajne spono

100 kos

Spona narejeno iz jekla, roka narejena iz cinka

montažne podloge



Cam nastavljiv križ
montažne podloge



Križno oblikovanje
podloge




Cam nastavljiva linearno
montažna podloga



Okvira podloga

Vijak za spono
če ni vnaprej nameščen



820-6328-050

10000 kos

Dodatki



Pokrivi za spono



PushOpen rešitev



Omejevalnik kota spono

Legenda simbolov spon



Priljubljen za
privijanje
< vijaki



Strojno vstavljanje



EasyFix
sistem




T-type 110/90°

TITUS




Pohištvene spone
/ Titus T-type

Namestitev vrat



Podrobnosti
o namestitvi

Montažna podloga
razdalja vrtanja



Risbe prikazujejo namestitev na
D=2 mm montažno podlogo

Mehak sistem zapiranja
Glissando TT



Odmik vrat R=1 mm



V	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	0.5	0.7	0.8	1	1.2	1.5	1.7	2.1	2.8	4.1	5.5
4	0.4	0.7	0.8	1	1.2	1.5	1.7	2.1	2.3	3.1	4.5
5	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	2	2.2	2.6	3.5
6	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	2	2.2	2.6	2.9 F _{MIN}

Odmik Z_{MIN} = 0