



T-type spona


TITUS

Pohištvene spona
/ Titus T-type




Enostavna namestitev vrat tudi v primerih 3-5 tečajev na vrata

- Preprosta in hitra montaža
in demontaža



Zelo strpna

- Učinkovita uspešnost obrobo vrednosti toleranc
- Zanesljivo zapiranje vrat v primeru naključno neuskkljenost
- Zaupljivo zapiranje zagotovljeno




Togost

- Togo pritrjevanje tečaja na ploščo zagotavlja stabilnost vrat
- Izboljša se tesen spoj med tečaji in ploščo stabilnost tečaji in zmanšuje povečanje vrat
- Gladko delovanje

T-type spone

TITUS

Pohištvene spone
/ Titus T-type



Nastavljivo blaženje

- Dosedanja predstava na vratih različne mere in teže
- Intuitivno prilagajanje



Titus Damper

- Titus lastniški večnamenski
- Tehnologija dušenja
- Zanesljivo in dosledno dušenje skozi vse življenje




Preizkušeni koncept Glissando

- Loputa je nameščena prečno na tečaju skodelice
- Zanesljiva zmogljivost


T-type | Montažne podloge

TITUS

Pohištvene spone
/ Titus T-type





3Way snap-on namestitev



Regulacijska montažna podloge 37mm

Vzorec vrtnanja



Dimenzije



150 kos

Narejeno iz jekla

Regulacijska montažna podloge




150 kos

Narejno iz jekla in cinka


T-type | Montažne podloge

TITUS


Pohištvene sponne
/ Titus T-type



Debelina montažne podloge



Višina namestitve +2/-2mm



Višina namestitve +2/-2mm

Naměstitev tipa podloge					
Montažna podloga debelina (D)	 min 11.5 Ø5 Številka artikla	 min 10.5 Ø10 Številka artikla	 min 10.5 Ø5 Številka artikla	no pre-drilling required min 15 Številka artikla	 min 14.5 Ø3 Številka artikla
0mm	700-0KC0-054	700-0KB0-054	700-0KF0-054	700-0KA0-054	700-0KE0-054
1mm	700-0KC1-054	700-0KB1-054	700-0KF1-054	700-0KA1-054	700-0KE1-054
2mm	700-0KC2-054	700-0KB2-054	700-0KF2-054	700-0KA2-054	700-0KE2-054
3mm	700-0KC3-054	700-0KB3-054	700-0KF3-054	700-0KA3-054	700-0KE3-054
4mm	700-0KC4-054	700-0KB4-054	700-0KF4-054	700-0KA4-054	700-0KE4-054
0mm	700-0LC0-650	700-0LB0-650	700-0LF0-650		
2mm	700-0LC2-650	700-0LB2-650	700-0LF2-650		
3mm	700-0LC3-650	700-0LB3-650	700-0LF3-650		

Legenda simbolov tipa pritrdilne podloge



Vnaprej nameščen
15mm evro vijak



Strojno vstavljanje
pripravljeno



Vnaprej nameščen
razširljivi mozniki



Vnaprej nameščen
vijak za iverne plošče



Vnaprej nameščen
vijak za iverne plošče




T-type

Montažne
podloge

TITUS

Pohištvene spone
/ Titus T-type





3Way snap-on namestitev



Križna oblika navadne pritrtilne podloge 37mm

Vzorec vrtanja



Dimenzije



150 kos

Narejeno iz jekla


Montažna plošča
za omaro z okvirjem



150 kos

Narejeno iz jekla in cinka

Pritrdilni vijak za križno podlogo
Če ni predhodno nameščen



Vijaki za iverne plošče
820-6328-050



10000 kos


T-type | Montažne podloge

TITUS


Pohištvene sponne
/ Titus T-type



Debelina montažne podloge



Višina namestitve +2/-2mm



Višina namestitve +2/-2mm

	Namestitev tipa podloge						
	Številka artikla	Številka artikla	Številka artikla	Številka artikla	Številka artikla	Številka artikla	
0mm	700-ONA0-054	700-ONC0-054	700-ONB0-054	700-ONF0-054	700-ONE0-054		
1mm	700-ONA1-054	700-ONC1-054	700-ONB1-054	700-ONF1-054	700-ONE1-054		
2mm	700-ONA2-054	700-ONC2-054	700-ONB2-054	700-ONF2-054	700-ONE2-054		
3mm	700-ONA3-054	700-ONC3-054	700-ONB3-054	700-ONF3-054	700-ONE3-054		
4mm	700-ONA4-054	700-ONC4-054	700-ONB4-054	700-ONF4-054	700-ONE4-054		
0mm						700-OKW0-054	
3mm						700-OKW3-054	

Legenda simbolov tipa pritrdilne podloge



Vnaprej nameščen
15mm evro vijak



Strojno vstavljanje
pripravljeno



Vnaprej namešчени
razširljivi mozniki



Vnaprej nameščen
vijak za iverne plošče



Vnaprej nameščen
vijak za iverne plošče



Vnaprej nameščen
vijak za iverne plošče

