

telai estraibili / pull-out filing cradles / chassis télescopiques

I telai estraibili TEMO sono prodotti con profilati d'acciaio assemblati mediante inserti angolari di 5mm che evitano qualsiasi flessione conferendo la massima rigidità al telaio. Vengono forniti in 2 profondità per l'utilizzo di cartelle di interasse 330mm e 390mm. La larghezza viene eseguita su richiesta del cliente. Sono montati su guide a sfera ad estrazione totale e sono completi di 2 aste per cartelle sospese.

The TEMO pull-out filing cradles are produced with steel profiles assembled with angular inserts of 5mm to avoid flexibility and to give strenght. They are supplied in 2 depths for filers 330mm and 390mm. interaxis. The width is according to customer's needs. The runners are full-extension and 2 filing bars are supplied.

Les chassis télescopiques TEMO sont produits avec profilés en acier assemblés avec angles en acier de 5mm qui évitent la flexion et qui donnent rigidité. Ils sont fournis en 2 profondeur pour ds interaxis 330mm et 390mm. La largeur est sur demande du client. Les chassis sont montés sur coulisses télescopiques et sont fournis avec 2 barres de portées pour ds.



TEMO








dati tecnici
technical data
info techniques

TE L x
355 CN


TE L x
415 CN



TE L x 355 CN - TE L x 415 CN



GT 355 TC



GT 415 TC

telaio estraibile per armadio con ante

TE L x 355 CN
TE L x 415 CN

Telaio estraibile reggicartelle per armadio con ante realizzato in lamiera DC01 spessore 8/10 e verniciata a polveri epossidiche. Il telaio è dotato di serie di due aste suddivisorie e di copertura delle guide. La larghezza viene effettuata su misura del cliente mentre le profondità standard sono di 355mm e 415mm. Le guide ad estrazione totale prevedono una squadretta allargata per evitare l'interferenza del telaio una volta aperte le ante e sono dotate di inclinazione in caduta di 1 grado al fine di facilitare la chiusura.

Pull-out filing cradle for cabinets with doors. Made from steel sheet DC01 thickness 8/10 cold profiled with epoxy powder finish. As standard the pull-out filing cradle is fitted with two dividing bars to cover the runners. The widths are made to the customers requirements with two standard depths of 355mm and 415mm. The full extension runners have an enlarged bracket to prevent the pull-out filing cradle to hit the doors and have 1 degree inclination to allow for easier closing.

Chassis télescopiques pour armoire à portes réalisé en tôle de lamiera DC01 épaisseur 8/10 et peint avec poudres époxy. Le chassis est doté de deux barres de portée et de couvre-coulisses. La largeur est sur demande du client, la profondeur est standard, c'est à dire 355mm et 415mm. Les coulisses à extraction totale prévoient une équerre plus large pour éviter l'interférence du chassis quand les portes sont ouvertes et elles prévoient une inclinaison de 1 degré pour faciliter la fermeture.



Nero/Black/Noir



Grigio/Grey/Gris



TELAIO + FROT



TELAIO + MFC2




GT 355 TC





dati tecnici
technical data
info techniques

**TE L x
355 AN**



**TE L x
415 AN**




TE L x 355 AN - TE L x 415 AN



GT 355 TA



GT 415 TA



telaio estraibile per armadio classificatore

TE L x 355 AN
TE L x 415 AN

Telaio estraibile reggicartelle per armadio classificatore realizzato in lamiera DC01 spessore 8/10 e verniciata a polveri epossidiche. Il telaio è dotato di serie di due aste suddivisive e di copertura delle guide. La larghezza viene effettuata su misura del cliente mentre le profondità standard sono di 355mm e 415mm. Le guide ad estrazione totale prevedono l'inclinazione in caduta di 1 grado al fine di facilitare la chiusura.

Pull-out filing cradle for filing cabinets, made with steel sheet DC01 thickness 8/10 cold profiled epoxy powder finish. As standard, the pull-out filing cradle is equipped with two dividing bars to cover the runners. The widths are made to the customers requirements with two standard depths of 355mm and 415mm. The full extension runners have 1 degree inclination to allow for easier closing.

Chassis télescopiques pour armoire à classeurs réalisé en tôle de lamiera DC01 épaisseur 8/10 et peint avec poudres époxy. Le chassis est doté de deux barres de portée et de couvre-coulisses. La largeur est sur demande du client, la profondeur est standard, c'est à dire 355mm et 415mm. Les coulisses à extraction totale prévoient une inclinaison d'1 degré pour faciliter la fermeture.



Nero/Black/Noir



Grigio/Grey/Gris



TELAIO + RFC2





GT 355 TA




dati tecnici
technical data
info techniques



TER 50.80



TER 50.80



TER 50.80



telaio estraibile regolabile TER 50.80



Grigio/Grey/Gris

Telaio estraibile reggicartelle regolabile realizzato in lamiera DC01 spessore 8/10 profilata a freddo e verniciata a polveri epossidiche. Il telaio è dotato di serie di due aste suddivisorie e di copertura delle guide. La larghezza è regolabile da un minimo di 500mm ad un massimo di 800mm mentre la profondità standard è di 355mm. Le guide ad estrazione totale prevedono una squadretta allargata per evitare l'interferenza del telaio una volta aperte le ante e sono dotate di inclinazione in caduta di 1 grado al fine di facilitare la chiusura. L'articolo viene venduto con imballo singolo termoretraibile e con angolari di cartone.

Adjustable pull-out filing cradle made with DC01 steel sheet, 8/10 thickness, cold profiled epoxy powder finish. As standard the pull-out filing cradle is fitted with two dividing bars to cover the runners. The width is adjustable from a minimum of 500mm to a maximum of 800mm, the depth is standard 355mm. The full extension runners have an enlarged bracket to prevent the pull-out filing cradle to hit the doors and have 1 degree inclination to allow for easier closing. This item is sold individually packed with nylon and carton angulars.

Chassis télescopique réglable réalisé en tôle de lamière DC01 épaisseur 8/10 profilé à froid et peint avec poudres époxy. Le chassis est doté de deux barres de portée et de couvre-coulisses. La largeur est réglable à partir de 500mm jusqu'à 800mm, et la profondeur est standard 355mm. Les coulisses à extraction totale prévoient une équerre plus large pour éviter l'interférence du chassis quand les portes sont ouvertes et elles prévoient une inclinaison de 1 degré pour faciliter la fermeture. Cet article est vendu avec emballage individuel en thermorétractable et avec des angles en carton.



Il prodotto viene venduto con imballaggio industriale in termoretraibile con angolari di cartone e guide telescopiche già montate.

The product is sold with already mounted runners, individually packed with nylon and carton angulars.


Le produit est vendu avec coulisses télescopiques déjà montées, avec emballage individuel en thermo-rétractable.






dati tecnici
technical data
info techniques



TER 80.110



TER 80.110



TER 80.110



telaio estraibile regolabile

TER 80.110



Grigio/Grey/Gris

Telaio estraibile reggicartelle regolabile realizzato in lamiera DC01 spessore 8/10 profilata a freddo e verniciata a polveri epossidiche. Il telaio è dotato di serie di due aste suddivisorie e di copertura delle guide. La larghezza è regolabile da un minimo di 800mm ad un massimo di 1100mm mentre la profondità standard è di 355mm. Le guide ad estrazione totale prevedono una squadretta allargata per evitare l'interferenza del telaio una volta aperte le ante e sono dotate di inclinazione in caduta di 1 grado al fine di facilitare la chiusura. L'articolo viene venduto con imballo singolo termoretraibile e con angolari di cartone.

Adjustable pull-out filing cradle made with DC01 steel sheet, 8/10 thickness, cold profiled epoxy powder finish.

As standard the pull-out filing cradle is fitted with two dividing bars to cover the runners.

The width is adjustable from a minimum of 800mm to a maximum of 1100mm, the depth is standard 355mm.

The full extension runners have an enlarged bracket to prevent the pull-out filing cradle to hit the doors and have 1 degree inclination to allow for easier closing.

This item is sold individually packed with nylon and carton angulars.

Chassis télescopique réglable réalisé en tôle de lamière DC01 épaisseur 8/10 profilé à froid et peint avec poudres époxy.

Le chassis est doté de deux barres de portée et de couvre-coulisses. Le largeur est réglable à partir de 800mm jusqu'à 1100mm.

et la profondeur est standard 355mm. Les coulisses à extraction totale prévoient une équerre plus large pour éviter l'interférence du chassis quand les portes sont ouvertes et elles prévoient une inclinaison de 1 degré pour faciliter la fermeture.

Cet article est vendu avec emballage individuel en thermo-rétractable et avec des angles en carton.



Il prodotto viene venduto con imballaggio industriale in termoretraibile con angolari di cartone e guide telescopiche già montate.

The product is sold with already mounted runners, individually packed with nylon and carton angulars.

Le produit est vendu avec coulisses télescopiques déjà montées, avec emballage individuel en thermo-rétractable.





chiusura per
closing for
fermeture
pour

telai
estraibili




ANTE

Sistema di chiusura con antiribaltamento
Locking system with anti-tilt device
Système de fermeture avec anti-basculé



ANTE Nero/Black/Noir - ANTEG Grigio/Grey/Gris



ANTE

Applicato su telaio
Fitted on pull-out filing cradle
Appliqué sur chassis




FSTE

Sistema di chiusura
Closing system
Système de fermeture



FSTE Nero/Black/Noir - FSTEG Grigio/Grey/Gris



FSTE

Applicato su telaio
Fitted on pull-out filing cradle
Appliqué sur chassis

