

Villes *made in Italy* 2000



Villes srl


Serie 2200

Mobile
Furniture



Sistemi e applicazioni speciali per mobili

System and special applications for furnitures




Serie 2200 A

Per armadi For wardrobes




Sistema scorrevole per armadi in nicchia con
binari ancorati al soffitto


Sliding system for built in wardrobe with rails
fixed to the ceiling




art. 5669/S 100*
Carrello in metallo snodato a 6 ruote
con ammortizzatore bilaterale portata 100 Kg.
Metal articulate carriage with 6 wheels and with bilateral shock
absorber, max 100 Kg.




art. 5666/S 100*
Carrello in metallo a 6 ruote
6 weels metal carriage



art. 2216 160*
Carrello in acciaio, regolabile
a 4 cuscinetti
Adjustable iron cariage with 4
bearings




art. 2216/39 160*
Carrello in acciaio, regolabile
completo di staffa art. 2239
Steel truck adjustable with metal
bracket art. 2239




art. 2239 160*
Staffa in metallo con incasso
ø35 mm completo di perno M8
Metal bracket ø35 mm with
threaded pin and nut M8




art. 2200/PC
Vite per sistemi
slow stop
Slow-stop systems
screw




art. 2209
Staffa regolabile con
entrata laterale
Adjustable bracket with
pin lateral entrance




art. 2200
Staffa incassabile
Embedded bracket



art. 2443/SS
Staffa incassabile con regolazione dalla testata
Bracket to embed with adjust by the head side



art. 5667
Attivatore in metallo
Metal activator



art. 2207
Fermo in nylon
Nylon stopper



art. 2467
Fermo fincorsa in nylon
con para colpi
Nylon end-run stop with
bumper



art. 2204
Chiave fissa 8/16 mm
Fix key 8/16 mm



art. 10/13
Chiave fissa 10/13 mm
per art. 2239
Fix key 10/13 mm for art.
2239




art. 244/C
Chiave di sgancio
per art. 2443
Strap key release
for art. 2443




art. 2090
Chiave a
brugola MM3
Allen key MM3




art. 3308
Chiave a
brugola MM2
Allen key MM2




art. 2201 40/160
Binario in alluminio
Aluminium rail




art. 2242 40/160
Binario doppio in alluminio
Double aluminium rail




art. 2201/46 40/160
Binario doppio in alluminio
Double aluminium rail




art. 4803
per/for art. 2201
Profilo di giunzione per 2 o più profili
Junction profile for 2 or more profiles




art. 4286
per/for art. 2201-2242-2201/46
Copertura in alluminio
Aluminium cover




art. 2217
Profilo in alluminio larghezza
interna 7 mm
Aluminium profile internal width
7 mm




art. 220
Spugna pulisci binario
utilizzabile anche su binari
già installati
Cleaner rails sponge usable
also in the rails already fixed




art. 2247
Guida inferiore angolare regolabile
singola per profilo art. 2217
Double lower adjustable corner
guide for profile art. 2217



art. 2206/R
Pattino guida inferiore
in nylon regolabile
Nylon slider pin
adjustable



art. 2248
Guida inferiore angolare regolabile
doppia per profilo art. 2217
Double lower adjustable corner
guide for profile art. 2217



art. 2237
Fermo in nylon per
profilo art. 2217
Nylon stop for profile
art. 2217


* Le portate si intendono per coppia | Load capacity are per pair




Informazioni tecniche | Technical informations

Montaggio staffe "filo-binario" | Embended straps assembly


A Montaggio binario su cornice in legno o controsoffitto | Rail assembly on wood frame or false ceiling



Istruzioni di montaggio staffe "filo-binario" | Embended straps assembly instructions




- 1 Fissare la staffa in alluminio (art. 2441/157) alle due estremità della porta.
Fix the aluminium bracket (art. 2441/157) to both end sides of the door.



- 2 Fissare in fondo alle staffe in alluminio il blocchetto di aggancio art. 2448.
Fix at the bottom of the aluminium brackets the hooking block art. 2448.




- 3 Dopo aver inserito i carrelli nel binario posizionare la porta in corrispondenza dello stesso ed inserire le slitte nelle staffe spingendole fino al click di aggancio avvenuto.
After putting the carriages into the rail position the door by the rail and insert the slides into the brackets by pushing till the click hooking.




- 4 Dopo l'aggancio delle staffe è possibile effettuare la regolazione di perpendicolarità agendo dal fianco con una chiave a brugola. Per l'eventuale sganciamento del carrello, inserire l'apposito attrezzo a corredo (art. 244/C) come indicato nella figura lasciando almeno 4 mm. di spazio tra binario e anta.
After the brackets hooking is possible to adjust the perpendicularity by utilizing an allen key from the side. For an eventual unhooking of the carriage, please insert the proper tool (art. 244/C) as indicated in the picture with a gap of about 4 mm. between rail and door.


B Montaggio binario a soffitto con staffa 2209 | Rail assembly on ceiling with bracket 2209



C Montaggio binario a soffitto con staffa 2200 | Rail assembly on ceiling with bracket 2200




D Montaggio binario a soffitto con staffa 2239 | Rail assembly on ceiling with bracket 2239





* per/for art 5660/39 | mm 43 +/- 4


Montaggio kit con soft close | Soft close kit assembling



Guide inferiori | Lower guide



Lista Kit e profili principali | Kits list and main profiles





Serie 2200 B

Massima precisione a 360°
Maximum 360° precision



Sistema scorrevole per tavoli cucina e applicazioni speciali

Sliding system for kitchen tables and other special applications




art. 2468/S 100*

Sistema slow stop bilaterale collegato ad 1 carrello in metallo art.C/ACC:8R.
Bilateral slow stop system connected to 1 metal carriage art. C/ACC:8R


art. 2437/8R/L 90* | 2437/8R/H 150*

Nuovo carrello in metallo con 8 cuscinetti a sfera dotato di sistema di chiusura slow stop e attivatore
New Metal carriage with 8 ball bearings provided with closing system "slow stop" and activator.




art. C/ACC8R 160*

Carrello in metallo con 8 cuscinetti a sfera
Metal carriage with 8 ball bearings




art. 2239 160*

Staffa in metallo con incasso ø35 mm completo di perno M8
Metal bracket ø35 mm with threaded pin and nut M8




art. 2207/8R
Fermo in nylon
Nylon stopper




art. 2207
Fermo in nylon
Nylon stopper



art. 2467
Fermo finecorsa in nylon con para colpi
Nylon end-run stop with bumper



art. 2200
Staffa incassabile
Embedded bracket



art. 2209
Staffa regolabile con entrata laterale
Adjustable bracket with pin lateral entrance




art. 2200/PC
Vite per sistemi slow stop
Slow-stop system screw




art. 2200/Perno
Vite standard
Standard screw




art. M8x35
Vite standard
Standard screw




art. 2224
Staffa a "L" (interasse 13mm) per fissaggio pannelli in trucioare
Strap at "L" (wheel base 13mm) or the fixing of chipboard panels



art. 2226
Staffa a "L" (interasse 36mm) per fissaggio pannelli in trucioare
Strap at "L" (wheel base 36mm) or the fixing of chipboard panels



art. 2243
Staffa di fissaggio per tavoli scorrevoli
Strap for sliding tables



art. Attivatore/M
Attivatore in metallo
Metal activator



art. 2204
Chiave fissa 8/16 mm
Fix key 8/16 mm



art. 10/13
Chiave fissa 10/13 mm per art. 2239
Fix key 10/13 mm for art. 2239




art. 2090
Chiave a brugola MM3
Allen key MM3




art. 3308
Chiave a brugola MM2
Allen key MM2


Descrizione componenti | Components description




art. 2201 40/160
Binario in alluminio
Aluminium rail



art. 3002
per/for art. 2201-2242-2201/46
Profilo angolare in alluminio per fissaggio a parete
Aluminium corner profile for wall fixing



art. 220
Spugna pulisci binario utilizzabile anche su binari già installati
Cleaner rails sponge usable also in the rails already fixed








art. 2285
Carrello a pavimento con ruota rivestita in gomma
Lower carriage with spring and wheel covered with rubber

* Le portate si intendono per coppia | Load capacity are per pair




Kit compatibili
Matching kits


2230/8R
2476
2273/7/8R/L
2273/7/8R/H




E Piano estraibile | *Mobile shelf*



F Tavolo scorrevole | *Sliding table*




G Madia con anta parzialmente estraibile | *Cup-board with partial extraction sliding door*



Lista Kit e profili principali | Kits list and main profiles




2230/8R



Art. List: C/ACC.8R x2 | 2207 x2 | 2200 x2 | 2200/Perno x2 | 2206/R x1 | 2204 x1 2090 x1




2476/S



Art. List: 2468/S x1 | C/ACC.8R x1 | 2467 x2 | 2209 x2 | Attivatore/M x2 | 2206/R x1 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1 | 2200/PC x2




2273/7/8R/L



Art. List: 2437/8R/L x2 | 2207/8R x2 | 2209 x2 | 2206/R x1 | 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1




2273/7/8R/H



Art. List: 2437/8R/H x2 | 2207/8R x2 | 2209 x2 | 2206/R x1 | 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1



2230/8R/39



Art. List: C/ACC8R x2 | 2239 x2 | 2207 x2 | 2206/R x1 | 10/13 x1 | 2090 x1




2279



Art. List: C/ACC8R x2 | 2207 x2 | 2224 x2 | 2206/R x1 | M8x35 x2 | 2090 x1




2274



Art. List: C/ACC.8R x2 | 2207 x2 | 2243 x2 | 2285 x2 | 2090 x1



2275



Art. List: C/ACC.8R x4 | 2207 x4 | 2226 x4 | M8x35x4 x4 | 2090 x1



Serie 2200 C

Per ante esterne

For external doors




Sistema scorrevole frontale con fissaggio non visibile
e senza necessità di predisposizione sul mobile


Frontal sliding system with not visible fixing
(Predisposition on the furniture is not necessary)




Descrizione componenti | Components description




art. 2231
Binario in alluminio
superiore/inferiore
Aluminium upper and lower rail




art. 2235
Profilo in alluminio per ancoraggio
binario art. 2235
Aluminium profile for hooking the rail
art. 2235




art. 2234
Lamella di fissaggio del
binario art. 2231 sull'art. 2235
Reed for fixing rail art. 2231 on
art. 2235




art. 4609
Guarnizione morbida per chiusura
vano tra art. 2231 e 2235
Soft gasket for closing gap between
art. 2231 and 2235



art. 2203/39 160*
Carrello in nylon regolabile
completo di staffa art. 2239
Nylon carriage adjustable with
metal bracket art. 2239




art. 2216/39 160*
Carrello in acciaio regolabile
completo di staffa art. 2239
Steel carriage adjustable with
metal bracket art. 2239



art. 2203/38 60*
Carrello in nylon regolabile
completo di staffa art. 2238
Nylon carriage adjustable with
metal bracket art. 2238




art. 2216/38 160*
Carrello in acciaio regolabile
completo di staffa art. 2238
Steel carriage adjustable with
metal bracket art. 2238




art. 2203 60*
Carrello in nylon, regolabile
Nylon carriage adjustable



art. 2216 160*
Carrello in acciaio, regolabile
a 4 cuscinetti
Adjustable iron carriage with 4
bearings




art. C/ACC8R 160*
Carrello in metallo
con 8 cuscinetti a sfera
Metal carriage with
8 ball bearings




art. 2200
Staffa incassabile
Embedded bracket




art. 2200/Perno
Vite standard
Standard screw



art. 2239 160*
Staffa in metallo con incasso
Ø35 mm completo di perno M8
Metal bracket Ø35 mm with
threaded pin and nut M8




art. 2238 130*
Staffa in acciaio con perno M8
Metal bracket with pin and
nut M8



art. 2207
Fermo in nylon
Nylon stopper




art. 2249
Accessorio per fissaggio
art. 2231 su 2235
Accessory for fixing art.
2231 on 2235




art. 3538
Perno Ø8 per
fissaggio art. 2231
Pin Ø8 for fixing art.
2231




art. 3539
Barilotto Ø14
per art. 3532
Fixing cylinder
for art. 3532




art. 2232
Tappo in metallo
per art. 2231
Metal cap for art.
2231




art. 2232/5
Tappo in
plastica per art.
2231+2235
Plastic cap for art.
2231+2235



art. 3887
Guida inferiore
in metallo per
canalina art. 3525
Metal lower guide
for art. 3525



art. 2002
Binario inferiore in alluminio
Aluminium lower rail




art. 2004
Guida inferiore
Lower guide




art. 2208
Fermo inferiore
in nylon
Lower nylon stop




art. Diam 11
Guida inferiore
in nylon Ø11
Nylon lower
guide Ø11



art. 4006
Pattino guida inferiore
in nylon
Nylon lower guide



art. 3525
per/for art. 3887-4006
Profilo in PVC
PVC profile



art. 220
Spugna pulisci binario
utilizzabile anche su binari
già installati
Cleaner rails sponge usable
also in the rails already fixed



art. 10/13
Chiave fissa 10/13 mm
per art. 2239
Fix key 10/13 mm for art.
2239




art. 2090
Chiave a
brugola MM3
Allen key MM3



* Le portate si intendono per coppia | Load capacity are per pair

Informazioni tecniche | Technical informations

A Binario art. 2231 fissato direttamente al mobile Rail art 2231 directly fixed on the cabinet



B Binario art. 2231 fissato al mobile tramite profilo 2235 Rail art 223 fixed on the cabinet by art 2235



Lista Kit e profili principali | Kits list and main profiles

Art. 2231	Art. 2235	Art. 4609	Art. 3525
2210/39/EXT Art. List: 2203/39 x2 2207 x2 DIAM.11 x2 10/13 x1 2090 x1 	2230/39/EXT Art. List: 2216/39 x2 2207 x2 DIAM.11 x2 10/13 x1 2090 x1 	2210/EXT38 Art. List: 2203/38 x2 2207 x2 4006 x2 2090 x1 	2230/EXT38 Art. List: 2216/38 x2 2207 x2 4006 x2 2090 x1
2210/3887 Art. List: 2203(2200) x2 2207 x2 3887 x2 2204 x1 2090 x1 	2230/3887 Art. List: 2216(2200) x2 2207 x2 3887 x2 2204 x1 2090 x1 	2211/23i Art. List: 2211/39 x2 2207 x2 2004 x2 2008 x2 10/13 x1 2090 x1 	


Serie 2200 D

Per armadi ante interne appese e sovrapposte alla parte inferiore del mobile
For hung internal doors wardrobes




Sistema scorrevole per ante interne appese e sovrapposte alla parte inferiore del mobile


Sliding system for hug internal doors and overlapping to the wardrobe bottom




art. 2203/39 **60***
Carrello in nylon regolabile completo di staffa art. 2239
Nylon carriage adjustable with metal bracket art. 2239




art. 2434 **130***
Carrello in metallo, regolabile a 4 cuscinetti
Adjustable metal carriage with 4 bearings




art. 5667
Attivatore in metallo
Metal activator




art. 2239 **160***
Staffa in metallo con incasso ø35 mm completo di perno M8
Metal bracket ø35 mm with threaded pin and nut M8




art. 2207/F
Fermo in nylon
Nylon stopper




art. 2207
Fermo in nylon
Nylon stopper




art. 2467
Fermo finecorsa in nylon con para colpi
Nylon end-run stop with bumper




art. 2206/R
Pattino guida inferiore in nylon regolabile
Nylon slider pin adjustable



art. 2306
Guida inferiore regolabile per ante esterna
Lower adjustable slider external door




art. 2004
Guida inferiore ante interna
Lower slider internal door



art. 2002
Binario inferiore in alluminio
Alluminium lower rail



art. 2246
Guida in PVC trasparente per ante esterna
External door PVC transparent guide



art. 2208
Fermo inferiore in nylon
Lower nylon stop



art. 3308
Chiave a brugola MM2
Allen key MM2




art. 10/13
Chiave fissa 10/13 mm per art. 2239
Fix key 10/13 mm for art. 2239



art. 2090
Chiave a brugola MM3
Allen key MM3


* Le portate si intendono per coppia | Load capacity are per pair

Informazioni tecniche | Technical informations




Kit compatibili
Matching kits

2210/39 - 2280/39
2211/39 - 2270/39
2230/39 - 2211/23i
2211/23E



Kit compatibili
Matching kits


2273/7/L/39




Kit compatibili
Matching kits

5660/39
5660/23i
5660/23E


Descrizione componenti | Components description




art. 2242 **40/160**
Binario doppio in alluminio
Double aluminium rail




art. 4202
per/for art. 2201-2242-2201/46
Copertura in alluminio
Aluminium cover




art. 5666 **80***
Carrello in metallo a 6 ruote
Steel carriage with 6 bearing




art. 2437/L **90*** | 2437/H **130***
Carrello in metallo, 4 cuscinetti e ammortizzatore di fine corsa
4 bearings steel carriage with end-run shock-absorber




art. 5669 **80***
Carrello in metallo snodato a 6 ruote con ammortizzatore bilaterale portata 80 Kg.
Metal articulate carriage with 6 wheels and with bilateral shock absorber, max 80 Kg.




art. 2216/39 **160***
Carrello in acciaio regolabile completo di staffa art. 2239
Steel carriage adjustable with metal bracket art. 2239



art. 2218/39 **100***
Carrello in nylon regolabile completo di staffa art. 2239
Nylon carriage adjustable with metal bracket art. 2239



art. 2208/39 **100***
Carrello in nylon regolabile completo di staffa art. 2239
Nylon carriage adjustable with metal bracket art. 2239



art. 2212/39 **80***
Carrello in nylon regolabile completo di staffa art. 2239
Nylon carriage adjustable with metal bracket art. 2239

