



Sistem 6

TITUS

Drobno pohištveno okovje
/ Ostalo



Hitra montaža s Qucikfit (hitro prilagodljivim moznikom)

- Hitro in enostavno vstavljanje moznika brez uporabe orodja
- Skrajša čas montaže
- Povečuje zadovoljstvo uporabnikov



Popolna prilagodljivost na mestu uporabe


- Enostavno moznikov brez pošlodb plošče ali panela
- Kadarkoli omogoča dodajanje in odstranjevanje polic ter vertikalnih pregrad
- Primerno za vgradne omare garderobne sobe in druge skladiščne sisteme

Sistem 6

TITUS

Drobno pohištveno okovje
/ Ostalo

- Na voljo premera fi. 5 mm za aplikacijo med ploščami / paneli
- Primeren za uporabo z vsemi Titus Housings fi. 20 mm Sistem 6
- "Klix" funkcija zaklepanja zagotavlja močno povezavo, odporno na tresljaje
- Omejevalnik globine za natančno vstavljanje




Tehnične informacije

Moznik



D2=Ø5mm




D2=Ø8mm



5000 kos

Narejeno iz cinka in PVC

Moznik Ø5 x 7.25
back-to-back aplikacija



5000 kos

Narejeno iz cinka in PVC

D2

Premjer vrtanja
za navoj moznika

Artikel

Temno siva

5

06576 >

880

8

06629 >

880

5

06627 >


880

Sistem 6

TITUS

Drobno pohištveno okovje
/ Ostalo

- Na voljo v različnih oblikah navojev za privijanje
- Premera fi. 3 mm ali fi. 5 mm
- Primeren za uporabo z vsemi Titus Housings Sistem 6 fi. 20 mm
- "Klix" funkcija zaklepanja zagotavlja močno povezavo, odporno na tresljaje
- Mozniki imajo vgrajeno rozeto, ki deluje za vstavev med vstavljanjem v les




Tehnične infoamcije

Dowel Ø5



2000 kos




Narejeno iz cinka ali jekla

Moznik Ø5 x 11
knock-in



2000 kos




Narejeno iz cinka

Moznik M4 x 7



4500 kos




Narejeno iz jekla

Moznik Ø3 x 11.5



4500 kos



Narejeno iz jekla

PVC vložki




C	Globina vrtanja za navoj moznika	Artikel		Zamak	Cink
9	06401 >	885			
8	06402 >	885	883		
11.5	06406 >	885	883		
	06403 >	885			
	06405 >		883		
	06495 >		883		

Sistem 6

TITUS


Drobno pohišteno okovje
/ Ostalo

- Na voljo v različici 15/16 mm in 18/19 mm
- Možnost kovinskega pokrova
- "Klix" funkcija zaklepanja zagotavlja močno povezavo, odporno na tresljaje
- Kompatibilen z vsemi vijačnimi mozniki Sistem 6 in Quick mozniki 06576



Tehnične informacije


Side-entry



1000 kos

Narejno iz PVC


Side-entry



1000 kos

Narejno iz PVC in jekla


Drop-on



1000 kos

Narejno iz PVC

Drop-on



1000 kos

Narejno iz PVC in jekla


e	B	D	Artikel					
	Debelina panela	Globina vrtanja			Temno rjava	Srebrno siva	Temno siva	Bela
7.75	15/16	12.5	06561 >	831	381	383	877	Nikej
9.25	18/19	14	06565 >	831	381	383	877	
Ostale barve po naročilu								
7.75	15/16	12.5	06683 >					847
9.25	18/19	14	06685 >					847
Ostale barve po naročilu								
7.75	15/16	12.5	06563 >	831	381	383	877	
9.25	18/19	14	06567 >	831	381	383	877	
Ostale barve po naročilu								
7.75	15/16	12.5	06684 >					847
9.25	18/19	14	06686 >					847
Ostale barve po naročilu								

Sistem 6

TITUS

Drobno pohištveno okovje
/ Ostalo

- Na voljo v različici 15/16 mm in 18/19 mm
- Možnost kovinskega pokrova
- "Klix" funkcija zaklepanja zagotavlja močno povezavo, odporno na tresljaje
- Kompatibilen z vsemi vijačnimi mozniki Sistem 6 in Quick mozniki 06576




Tehnične informacije

Side-entry



1000 kos



Narejeno iz PVC


e	B	D	Artikel					
	Debelina panela	Globina vrtanja			Temno rjava	Temno siva	Srebrno siva	Bela
7.75	15/16	12.5	06611	>	831	383	381	877
9.25	18/19	14	06615	>	831	383	381	877

Ostale barve po naročilu

Side-entry



1000 kos



Narejeno iz PVC in jekla


7.75	15/16	12.5	06687	>				847
9.25	18/19	14	06689	>				847

Ostale barve po naročilu

Drop-on



1000 kos



Narejeno iz PVC


7.75	15/16	12.5	06613	>	831	383	381	877
9.25	18/19	14	06617	>	831	383	381	877

Ostale barve po naročilu

Drop-on



1000 kos



Narejeno iz PVC in jekla

7.75	15/16	12.5	06688	>				847
9.25	18/19	14	06690	>				847


Ostale barve po naročilu

Sistem 6

TITUS


Drobno pohištveno okovje
/ Ostalo

- Na voljo v različici 15/16 mm in 18/19 mm
- Na voljo v različnih barvah PVC
- Ohišje Wedgefix omogoča enostavno ročno sestavljanje ali tovarniško avtomatizirano vstavljanje
- Lahko se uporablja s Sistemom 6, Quickfit moznikom, zagotavlja sistem pritrdjevanja brez uporabe orodja



Tehnične informacije


Za uporabo s screw-in mozniki



1000 kos

Narejeno iz PVC

Za uporabo s Quickfit mozniki



1000 kos

Narejeno iz PVC

e	B	D					
Debelina panela	Globina vrtanja	Artikel		Bela	Temno siva	Temno rjava	Srebrno siva
7.75	15/16	12.5	06619 >	877	383	831	381
9.25	18/19	14	06620 >	877	383	831	381
Ostale barve po naročilu							
7.75	15/16	12.5	06621 >	877	383	831	381
9.25	18/19	14	06622 >	877	383	831	381
Ostale barve po naročilu							